

## 헌혈가능 기준표

- \* 해외여행은 귀국 후 1개월 경과하여야 헌혈 가능(말라리아 지역 여행의 경우 말라리아 문진기준에 따라 보류기간 적용)
- \* 최근 1개월 중에 법정전염병이 발생한 단체는 별도 문의 요망
- \* 헌혈신청자는 신분증 필히 지참하시고, 전일 충분한 수면(4시간 이상) 및 당일 아침식사를 하시기 바랍니다.

구분	약물 및 증상	채혈판정기준	비고
약물	구충제	예방목적(복용당일 채혈금지)	치료목적(7일간 채혈금지)
	설 사	하루3번 이상 계속되는 묽은 변	3일간 채혈금지
	두통약	복용 당일 채혈금지	
	감기약	종합감기약 : <del>복용</del> 당일 채혈금지	병원처방약 3일간 채혈금지
	항생제(연고제외)	7일간 채혈금지	
	스테로이드제	7일간 채혈금지	
	탈모.여드름치료제	1개월 채혈금지	
	전립선비대증	6개월 채혈금지	아보다트 6개월. 프로스카 1개월
	타미플루복용	14일간 채혈금지	
시술	내시경.레이져수술	1개월 채혈금지	
	사마귀. 점제거	1년간 채혈금지(비의료기관시술)	의료기관시술(가피형성시까지 보류)
			레이저 시술 후 7일
	문신	1년간 채혈금지	헤나 : 염증 없으면 가능
	귀뚫음(피어싱). 침술. 부항. 뜸	채혈가능	출혈없는 부항, 염증이 없는 벌침,수지침
		3일간 채혈금지	한의원에서 1회용도구 사용한 부항,침
		1주 채혈금지	약침 및 1회용 도구를 사용한 침술
		1개월 채혈금지	출혈이 없고, 1회용도구 사용한 귀뚫음
		1년 채혈금지	출혈이 있고, 1회용도구 미사용 또는 무균여부 미확인 된 부항(사혈), 침술, 귀뚫음
치과 치료	임플란트	1개월 채혈금지	인공뼈 삽입을 기준일로 1개월 보류
	출혈 있음	3일간 채혈금지	발치, 스케일링, 치주염, 신경치료
	출혈 없음	당일가능	단순충치치료, 보철
접종	B형 간염	3주간 채혈금지	
	파상풍	예방목적 : 24시간 채혈금지	상처 후 예방목적 : 1개월 채혈금지
	독감. 자궁경부암	24시간 채혈금지	

구분	지 역 명	판 정
위험지역	[인 천] 강화군, 옹진군, 영종 • 용유도지역(중구 남북동, 덕교동, 운남동, 운북동, 운서동, 을왕동, 중산동) 및 무의도 지역 [강 원] 철원군 [경 기] 파주시, 김포시 ※ 북한의 경우 백두산을 제외한 전 지역이 말라리아 위험지역	-숙박(3월~11월):1년보류 -거주 및 군복무:2년보류